


## Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM 12xG3/4 Euro

1086251

- razdjelnik s indikatorom protoka



### Općenito Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM

#### Projektanti

- Izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima
- Razdjelnik s integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, ravna brtva
- Dovodni dio s mjeracima protoka za podešavanje i zatvaranje
- Povratni dio s ventilima i kapama
- Integrirana slavina za punjenje i pražnjenje na polazu i povratu
- Opremljen termometrom na polazu i povratu razdjelnika
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak između petlji 50 mm

#### Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C
- Primjenjivo za ugradnju sa termpogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM 12xG3/4 Euro

1086251



### Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	762
Duljina (l1)	85
Z Mjerenje b	50
Z Mjerenje b1	225
Z Mjerenje h	83
Z Mjerenje h1	34
Z Mjerenje h2	49
Z Mjerenje k	562
Z Mjerenje k1	312
Z Mjerenje w	353

### Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

### Dimenzije

Visina jedinice	85
Stavka Jedinična duljina	562
Jedinična težina stavke	4,36
Širina jedinice	180
Item_UOM	kom.

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905471423
Pakiranje GTIN PL4	06414900329347
Visina pakiranja PL1	149
Visina pakiranja PL4	2208

Duljina pakiranja PL1	635
Duljina pakiranja PL4	800
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	42
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,01740916
Pakiranje Volumen PL4	2,11968
Težina pakiranja PL1	5,03
Težina pakiranja PL4	236,26
Širina pakiranja PL1	184
Širina pakiranja PL4	1200

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)