

## Uponor Vario S termometar

1086537



### Općenito Uponor Vario S termometar

#### Projektanti

- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- Integrirani odzračni otvori i točke za punjenje i pražnjenje u dovodu i povratu,
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

#### Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S termometar

1086537



## Measurements

Unutarnji_promjer_di	5
Vanjski promjer_do	64
Z Mjerenje h	5

## Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

## Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	64
Jedinična težina stavke	0,053
Širina jedinice	50
Item_UOM	set

## Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905473663
Pakiranje GTIN PL3	06414905473670
Visina pakiranja PL1	50
Visina pakiranja PL3	72
Duljina pakiranja PL1	80
Duljina pakiranja PL3	379
Materijal pakiranja (broj) PL1	4
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	LDPE

Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,0002
Zapremina pakiranja PL3	0,00504828
Težina pakiranja PL1	0,063
Težina pakiranja PL3	0,535
Širina pakiranja PL1	50
Širina pakiranja PL3	185

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)