


Uponor Vario S termometar

1086537



Općenito Uponor Vario S termometar

Projektanti


- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- Integrirani odzračni otvori i točke za punjenje i pražnjenje u dovodu i povratu,
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termometar

1086537



Measurements

Unutarnji_promjer_di	5
Vanjski_promjer_do	64
Z Mjerenje h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	64
Jedinična težina stavke	0,053
Širina jedinice	50
Item_UOM	set

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905473663
Pakiranje GTIN PL3	06414905473670
Visina pakiranja PL1	50
Visina pakiranja PL3	72
Duljina pakiranja PL1	80
Duljina pakiranja PL3	379
Materijal pakiranja (broj) PL1	4
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	LDPE

Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,0002
Zapremina pakiranja PL3	0,00504828
Težina pakiranja PL1	0,063
Težina pakiranja PL3	8,18
Širina pakiranja PL1	50
Širina pakiranja PL3	185

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr