


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Quattro 20+25+32/140

1086838

- za četiri cijevi za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Quattro

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Quattro 20+25+32/140

1086838



Measurements

Unutarnji_promjer_di	140
Unutarnji_promjer_di1	32
Unutarnji_promjer_di2	20
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Dimenzije

Visina jedinice	138
Stavka Jedinična duljina	184
Jedinična težina stavke	0,4
Širina jedinice	138
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905284399
Visina pakiranja PL1	140
Duljina pakiranja PL1	200
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,00392

Težina pakiranja PL1	0,42
Širina pakiranja PL1	140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr