


## Uponor Smatrix Wave programabilni termostat T-168 P+RH RAL9016

1086984

- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu i relativnu vlažnost prostorije
- boja: bijela sjajna
- Funkcije:
  - prikaz potrebe za grijanjem ili hlađenjem na zaslonu
  - prikaz granice relativne vlažnosti (RH)
  - pojedinačno postavljanje noćnog režim rada smanjene temperature
  - čarobnjak za podešavanje vremena i datuma
  - 6 preprogramiranih rasporeda
  - 1 slobodno programirajući raspored
  - funkcija ručne promjene grijanja/hlađenja (dostupno samo uz Uponor Smatrix Move)
  - funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
  - zaslon Celzij ili Fahrenheit
  - način regulacije: sobna temperatura (RT), unutarnja s podnom osjetnikom max/min (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski vanjski senzor (RO)
  - zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, zatamnjuje se 10 sekundi nakon zadnje aktivacije
  - pokazuje software verziju (na uključanju)
  - pokazatelj trajanja baterije
  - kompatibilan sa Smatrix Move regulatorom X-157 (1071693)
  - moguće spojiti vanjski ili podni senzor
- Sastoji se od:
  - Uponor Smatrix Wave termostat prog.+RH T-168
  - 2x AAA baterije
  - materijal za montažu



## Općenito Uponor Smatrix Wave programabilni termostatski T-168 P+RH

### Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

### Smatrix Wave Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

### Primjena


- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon podešavanja temperature: +5°C... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave programabilni termostat T-168 P+RH RAL9016

1086984



### Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

### Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,12
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mjerenje h	25
Z Mjerenje w	80

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905284689
Pakiranje GTIN PL3	06414905630158
Pakiranje GTIN PL4	06414905284719
Visina pakiranja PL1	40
Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1500
Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00036
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,44
Težina pakiranja PL1	0,146
Težina pakiranja PL3	11,77
Težina pakiranja PL4	307,48
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)