


Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM 14xG3/4 Euro

1087130

- razdjelnik s indikatorom protoka



Općenito Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM

Projektanti

- Izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima
- Razdjelnik s integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, ravna brtva
- Dovodni dio s mjeračima protoka za podešavanje i zatvaranje
- Povratni dio s ventilima i kapama
- Integrirana slavina za punjenje i pražnjenje na polazu i povratu
- Opremljen termometrom na polazu i povratu razdjelnika
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak između petlji 50 mm

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C
- Primjenjivo za ugradnju sa termpogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario M razdjelnik s indikatorom protoka FM 14xG3/4 Euro

1087130



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	862
Duljina (l1)	85
Z Mjerenje b	50
Z Mjerenje b1	225
Z Mjerenje h	83
Z Mjerenje h1	34
Z Mjerenje h2	49
Z Mjerenje k	662
Z Mjerenje k1	312
Z Mjerenje w	353

Product code

Item no EAN	4021598149502
Item no GF	35001087130
Item no GTIN	04021598149502

Dimenzije

Visina jedinice	85
Stavka Jedinična duljina	662
Jedinična težina stavke	4,99
Širina jedinice	180
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905440511
Pakiranje GTIN PL4	06414905503551
Visina pakiranja PL1	160
Visina pakiranja PL4	740

Duljina pakiranja PL1	920
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	30
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,017664
Pakiranje Volumen PL4	0,7104
Težina pakiranja PL1	5,72
Težina pakiranja PL4	196,6
Širina pakiranja PL1	120
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr