


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- PEX-a cijev za podno grijanje, omotana Klett pričvršnom trakom
- sukladno ISO 22391 sa zaštitom od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- razred primjene 4
- predviđeni tlak 6 bar pri 70°C



Općenito Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Klett sastoji se od posebne Klett folije laminirane na EPS izolaciju u skladu s EN 13163 i DIN 4108-10
- Pričvršćivanje Klett cijevi na izolacijske ploče je na principu "kuke i petlje" odnosno čička; Klett cijevi su opremljene posebnom samoljepljivom trakom na kojoj su "kukice", a izolacijske ploče opremljene su laminiranom folijom na kojoj su "omče".
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102
- Folija na ploči sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena



- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

**Product code**

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

Dimenzije

Visina jedinice	16
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,1
Širina jedinice	16
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL3	06414905285365
Pakiranje GTIN PL4	06414905285372
Visina pakiranja PL3	780
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL3	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL3	240
Količina pakiranja PL4	1200
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Zapremina pakiranja PL3	0,13689
Pakiranje Volumen PL4	0,768

Težina pakiranja PL3	24,24
Težina pakiranja PL4	146,2
Širina pakiranja PL3	225
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr