

Uponor S-Press ravni podžbukni ventil 20

1089030

- Izrađeno od mjedi
- Profilirana aluminijska navlaka
- Brza instalacija u tri koraka (pritisak bez kosina)
- Kodovi boja
- Za primjenu na hladnoj i toploj sanitarnoj vodi



Općenito Uponor S-Press ravni podžbukni ventil

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press ravni podžbukni ventil 20

1089030

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Product code

Item no EAN 6414905212507

Item no GF 35001089030

Item no GTIN 06414905212507

Dimenzije

Visina jedinice 84

Stavka Jedinična duljina 83.1

Jedinična težina stavke 0,213

Širina jedinice 27.7

Item_UOM kom.

Measurements

Duljina (I1) 38

Duljina (I2) 45,1

Z Mjerenje h 70,7

z1 15,7

Z2 22,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905235162

Pakiranje GTIN PL2 06414905270699

Pakiranje GTIN PL3 06414905271771

Pakiranje GTIN PL4 06414905276097

Visina pakiranja PL1 84

Visina pakiranja PL2 95

Visina pakiranja PL3 320

Visina pakiranja PL4 1730

Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL2	120
Duljina pakiranja PL3	265
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	4
Materijal pakiranja (broj) PL2	20
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	LDPE
Materijal pakiranja (kratko) PL2	PAP
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	2970
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00189
Zapremina pakiranja PL2	0,002736
Zapremina pakiranja PL3	0,03392
Pakiranje Volumen PL4	1,6608
Težina pakiranja PL1	0,216
Težina pakiranja PL2	2,22
Težina pakiranja PL3	20,2
Težina pakiranja PL4	691,6
Širina pakiranja PL1	150
Širina pakiranja PL2	240
Širina pakiranja PL3	400
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr