

Uponor Ecoflex brtva za prolaz kroz zid 250

1090415

- Za zidove od lijevanog betona ili cigle
- Sprječava prodor vlage u objektu
- Primjenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom



Općenito Uponor Ecoflex zidna brtva

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex brtva za prolaz kroz zid 250

1090415

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	250
LENGTH_L	50
Vanjski_promjer_do	300

Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

Dimenzije

Visina jedinice	300
Stavka Jedinična duljina	300
Jedinična težina stavke	0,83
Širina jedinice	50
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905268863
Visina pakiranja PL1	300
Duljina pakiranja PL1	300
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,0045
Težina pakiranja PL1	0,836

Širina pakiranja PL1

50

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr