
Podaci o proizvodu



GF Uponor Tacker ploča 20mm

1090917

- ploča s toplinskom izolacijom



Općenito GF Uponor Tacker ploča

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tacker sastoji se od folije koja je otporna na trganje te je laminirana naEPS izolaciju sukladno EN 13163 i DIN 4108-10
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102
- Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker ploča 20mm

1090917



Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,494
Širina jedinice	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Mjerenje b	1030
Z Mjerenje b1	1000
Z Mjerenje b2	1000
Z Mjerenje h	20

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905269167
Pakiranje GTIN PL4	06414905277001
Visina pakiranja PL1	200
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	2000
Duljina pakiranja PL4	1000
Materijal pakiranja (broj) PL1	4
Materijal pakiranja (kratko) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10

Količina pakiranja PL4	100
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,4
Pakiranje Volumen PL4	2
Težina pakiranja PL1	5,4
Težina pakiranja PL4	74,4
Širina pakiranja PL1	1000
Širina pakiranja PL4	1000

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+