


Uponor Tacker ploča EPS DEO 30

1090918

- ploča s toplinskom izolacijom



Općenito Uponor Tacker ploča

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tacker sastoji se od folije koja je otporna na trganje te je laminirana na EPS izolaciju sukladno EN 13163 i DIN 4108-10
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102
- Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker ploča EPS DEO 30

1090918



Product code

Item no EAN	6414905221837
Item no GF	35001090918
Item no GTIN	06414905221837

Dimenzije

Visina jedinice	30
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,034
Širina jedinice	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Mjerenje b	1030
Z Mjerenje b1	1000
Z Mjerenje b2	1000
Z Mjerenje h	30

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905269174
Pakiranje GTIN PL4	06414905277018
Visina pakiranja PL1	300
Visina pakiranja PL4	2590
Duljina pakiranja PL1	2000
Duljina pakiranja PL4	1000
Materijal pakiranja (broj) PL1	4
Materijal pakiranja (kratko) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10

Količina pakiranja PL4	80
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,6
Pakiranje Volumen PL4	2,59
Težina pakiranja PL1	10,34
Težina pakiranja PL4	107,72
Širina pakiranja PL1	1000
Širina pakiranja PL4	1000

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr