

## Uponor Smatrix Base regulator Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- kompatibilan s Uponor Smatrix Base Pulse regulatorom X-245 Bus 6X
- Vrsta zaštite: IP20 Klasa II
- boja: bijela
- Sastoji se od:
  - Uponor Smatrix Base Pulse regulator X-245 Bus 6X
  - upute za postavljanje, sigurnosne upute
  - materijal za postavljanje



### Općenito Uponor Smatrix Base regulator Pulse X-245 BUS 6X

#### Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

#### Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

#### Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

#### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base regulator Pulse X-245 BUS 6X

1093017

**Product code**

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

**Dimenzije**

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	340
Jedinična težina stavke	1,474
Širina jedinice	110
Item_UOM	kom.

**Measurements**

LENGTH_L	340
Z Mjerenje h	55
Z Mjerenje w	110

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905441495
Pakiranje GTIN PL2	06414905443253
Pakiranje GTIN PL4	06414905503889
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL2	300
Visina pakiranja PL4	1044
Duljina pakiranja PL1	380
Duljina pakiranja PL2	400
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Količina pakiranja PL4	96
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,004712
Zapremina pakiranja PL2	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,00224
Težina pakiranja PL1	1,7820
Težina pakiranja PL2	7,5000
Težina pakiranja PL4	205,0000
Širina pakiranja PL1	155
Širina pakiranja PL2	300
Širina pakiranja PL4	800

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)