


Uponor Combi Port M-Pro ormarić IW 840x610x110mm

1093809

- Kućište ormarića za ugradnju u zid, uključuje nožice



Općenito Uponor Combi Port M-Pro ormarić IW

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbeni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-Pro ormarić IW 840x610x110mm

1093809



Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Dimenzije

Visina jedinice 110

Stavka Jedinična duljina 840

Jedinična težina stavke 15

Širina jedinice 610

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 655

Duljina (l1) 610

Z Mjerenje b 839

Z Mjerenje b1 23

Z Mjerenje h 110

Z Mjerenje h1 135

Z Mjerenje w 1090

Z Mjerenje w1 840

Status

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905292684

Pakiranje GTIN PL4 06414905293292

Visina pakiranja PL1 150

Visina pakiranja PL4 1100

Duljina pakiranja PL1 880

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4	8
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,086064
Pakiranje Volumen PL4	1,056
Težina pakiranja PL1	15,1
Težina pakiranja PL4	148
Širina pakiranja PL1	652
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr