Podaci o proizvodu



GF Uponor Combi Port M-Pro ormarić 840x610x110mm

1093809

- Kućište ormarića za ugradnju u zid, uključuje nožice







Općenito GF Uponor Combi Port M-Pro ormarić

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnica sanitarni: CW617N
- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Primjena

- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

GF Uponor Combi Port M-Pro ormarić 840x610x110mm

1093809







Product code

Item no EAN	6414905231393
Item no GTIN	06414905231393

Dimenzije

Visina jedinice	110
Stavka Jedinična duljina	840
Jedinična težina stavke	15
Širina jedinice	610
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	655
Duljina (l1)	610
Z Mjerenje b	839
Z Mjerenje b1	23
Z Mjerenje h	110
Z Mjerenje h1	135
Z Mjerenje w	1090
Z Mjerenje w1	840

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905292684
Pakiranje GTIN PL4	06414905293292
Visina pakiranja PL1	150
Visina pakiranja PL4	1100
Duljina pakiranja PL1	880

Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	8
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,086064
Pakiranje Volumen PL4	1,056
Težina pakiranja PL1	15,1
Težina pakiranja PL4	148
Širina pakiranja PL1	652
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+