




## Uponor Combi Port M-Pro ormarić OW 800x600x165mm

1093810

- Kućište ormarića za nadgradnu ugradnju, uključuje vrata



### Općenito Uponor Combi Port M-Pro ormarić OW

#### Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbbni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

#### Primjena



- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

#### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Pro ormarić OW 800x600x165mm

1093810



## Product code

Item no EAN 6414905231409

Item no GTIN 06414905231409

## Dimenzije

Visina jedinice 165

Stavka Jedinična duljina 800

Jedinična težina stavke 15

Širina jedinice 60

Item\_UOM kom.

## Measurements

LENGTH\_L 600

Z Mjerenje h 165

Z Mjerenje w 800

## Status

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905292691

Pakiranje GTIN PL4 06414905293308

Visina pakiranja PL1 195

Visina pakiranja PL4 1100

Duljina pakiranja PL1 840

Duljina pakiranja PL4 1200

Materijal pakiranja (broj) PL1 20

Materijal pakiranja (kratko) PL1 PAP

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 6

Vrsta pakiranja PL1 Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,104832
Pakiranje Volumen PL4	1,056
Težina pakiranja PL1	15,1
Težina pakiranja PL4	116
Širina pakiranja PL1	640
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)