# Podaci o proizvodu



# GF Uponor Combi Port M-Pro kuglasti ventili na nosaču x9,DN20,MT/FT

## 1093812

- Montažni nosač,uključuje set unaprijed instaliranih kuglastih ventila
- Skraćenice:
- x7/x9 - broj kuglastih ventila u setu (7 ili 9 komada)
- DN20 - veličina/dimenzija kuglastog ventila
- MT - priključak s vanjskim navojem
- FT - priključak s unutarnjim navojem




## Općenito GF Uponor Combi Port M-Pro kuglasti ventili na nosaču

### Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnica sanitarni: CW617N
- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

### Primjena

- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

# GF Uponor Combi Port M-Pro kuglasti ventili na nosaču x9,DN20,MT/FT

## 1093812




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905231423 |
| Item no GTIN | 06414905231423 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 110 |
| Stavka Jedinična duljina | 110 |
| Jedinična težina stavke | 2,8 |
| Širina jedinice | 555 |
| Item_UOM | kom. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 595 |
| Duljina (l1) | 53 |
| Z Mjerenje b | 50 |
| Z Mjerenje h | 35 |
| Z Mjerenje h1 | 78 |
| Z Mjerenje w | 136 |
| Z Mjerenje w1 | 131 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905292714 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905293322 |
| Visina pakiranja PL1 | 150 |
| Visina pakiranja PL4 | 500 |
| Duljina pakiranja PL1 | 150 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL4 | 30 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,0133875 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,48 |
| Težina pakiranja PL1 | 5 |
| Težina pakiranja PL4 | 160 |
| Širina pakiranja PL1 | 595 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+