

## Uponor Combi Port M-Pro ormarić+razdjelnik IW 1200x750X110mm 6HM+9BV


1093816

- Ugradbeni ormarić, uključuje nožice, razdjelnik za grijanje i šinu s unaprijed instaliranim kuglastim ventilima i krugom miješanja za spoj Combi Port M-Base RC verzija na UFH verziju.

- Skraćenice:

- \_HMV - set Vario-S razdjelnika za grijanje sa \_ (4,6,8,10) krugova grijanja

- \_BV-set \_ (7,9) kuglastih ventila unaprijed instaliranih na montažnoj šini unutar ormarića za spojeve toplinske podstanice



### Općenito Uponor Combi Port M-Pro ormarić+razdjelnik IW

#### Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbeni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

#### Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

#### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Pro ormarić+razdjelnik IW 1200x750X110mm 6HM+9BV

1093816



### Product code

Item no EAN	6414905231461
Item no GTIN	06414905231461

### Dimenzije

Visina jedinice	110
Stavka Jedinična duljina	1200
Jedinična težina stavke	20
Širina jedinice	750
Item_UOM	kom.

### Measurements

LENGTH_L	795
Duljina (l1)	750
Z Mjerenje b	1190
Z Mjerenje b1	23
Z Mjerenje h	110
Z Mjerenje h1	135
Z Mjerenje w	1440
Z Mjerenje w1	1190

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905292486
Pakiranje GTIN PL4	06414905293087
Visina pakiranja PL1	290
Visina pakiranja PL4	1400
Duljina pakiranja PL1	1220
Duljina pakiranja PL4	1500
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	8

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,281271
Pakiranje Volumen PL4	1,89
Težina pakiranja PL1	20,1
Težina pakiranja PL4	188
Širina pakiranja PL1	795
Širina pakiranja PL4	900

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)