


Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

- idealno za spajanje dizalica topline, za grijanje i hlađenje
- dvije unutarnje PE-Xa cijevi sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- dvije rebraste cijevi za instalaciju strujnog i podatkovnog kabela
- maksimalno opterećenje 6 bar / 95°C
- dvobojna unutarnja izolacija za sprječavanje pogrešnog spajanja dovoda i povrata
- izolacija od PEX pjene, vanjski zaštitni omotač od HDPE



Općenito Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894



Measurements

Radius savijanja M	0,5
Duljina	200
Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	32
Vanjski promjer_do2	32
Debljina stijenke_s1	2,9
Debljina stijenke_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,655
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905473526
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	2200
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil

Pakiranje Volumen PL1	7,26
Težina pakiranja PL1	331
Širina pakiranja PL1	1500

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr