


Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- idealno za spajanje dizalica topline, za grijanje i hlađenje
- dvije unutarnje PE-Xa cijevi sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- dvije rebraste cijevi za instalaciju strujnog i podatkovnog kabela
- maksimalno opterećenje 6 bar / 95°C
- dvobojna unutarnja izolacija za sprječavanje pogrešnog spajanja dovoda i povrata
- izolacija od PEX pjene, vanjski zaštitni omotač od HDPE



Općenito Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895



Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Radius savijanja M | 0,8 |
| Vanjski promjer_do | 175 |
| Vanjski promjer_do1 | 40 |
| Vanjski promjer_do2 | 32 |
| Debljina stijenke_s1 | 3,7 |
| Debljina stijenke_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231614 |
| Item no GF | 35001093895 |
| Item no GTIN | 06414905231614 |
| Item no LVI | 3010126 |
| Item no NRF | 8360947 |
| Item no RSK | 2266307 |
| Item no VVS | 087808133 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice | 175 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 2,605 |
| Širina jedinice | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905473519 |
| Visina pakiranja PL1 | 2400 |
| Duljina pakiranja PL1 | 2400 |

| | |
|------------------------|--------|
| Količina pakiranja PL1 | 200 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |
| Pakiranje Volumen PL1 | 10,368 |
| Težina pakiranja PL1 | 521 |
| Širina pakiranja PL1 | 1800 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr