



## Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

**1094018**

- spajanje PE-Xa cijevi
- 6 bar, SDR 11
- čelični adapter za zavarivanje



### Općenito Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena



- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018



### Status

Item Available From date

2026-04-01

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

### Product code

Item no EAN

6414905231768

Item no GF

35001094018

Item no GTIN

06414905231768

### Dimenzije

Visina jedinice

106

Stavka Jedinična duljina

101

Jedinična težina stavke

1,6

Širina jedinice

116

Item\_UOM

kom.

### Measurements

LENGTH\_L

101

Duljina (l1)

53

Debljina stijenke\_s

5,55

Z Mjerenje d

76,1

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1

06414905278350

Visina pakiranja PL1

110

Duljina pakiranja PL1

105

Količina pakiranja PL1

1

Vrsta pakiranja PL1

Plastic\_Bag

Pakiranje Volumen PL1

0,001386

Težina pakiranja PL1

1,61

Širina pakiranja PL1

120

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)