



## Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- spajanje PE-Xa cijevi
- 6 bar, SDR 11
- čelični adapter za zavarivanje



### Općenito Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena



- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



### Status

Item Available From date 2026-04-01

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

### Product code

Item no EAN 6414905231775

Item no GF 35001094019

Item no GTIN 06414905231775

### Dimenzije

Visina jedinice 128

Stavka Jedinična duljina 108

Jedinična težina stavke 2,3

Širina jedinice 140

Item\_UOM kom.

### Measurements

LENGTH\_L 108

Duljina (l1) 58

Debljina stijenke\_s 5

Z Mjerenje d 88,9

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905278367

Visina pakiranja PL1 130

Duljina pakiranja PL1 110

Količina pakiranja PL1 1

Vrsta pakiranja PL1 Plastic\_Bag

Pakiranje Volumen PL1 0,002002

Težina pakiranja PL1 2,31

Širina pakiranja PL1 140

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E  
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com