



## Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- spajanje PE-Xa cijevi
- 6 bar, SDR 11
- čelični adapter za zavarivanje



### Općenito Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena



- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



### Status

Item Available From date

2026-04-01

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

### Product code

Item no EAN

6414905231799

Item no GF

35001094021

Item no GTIN

06414905231799

### Dimenzije

Visina jedinice

163

Stavka Jedinična duljina

119

Jedinična težina stavke

4,4

Širina jedinice

180

Item\_UOM

kom.

### Measurements

LENGTH\_L

119

Duljina (l1)

69

Debljina stijenke\_s

5

Z Mjerenje d

114,3

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1

06414905278381

Visina pakiranja PL1

165

Duljina pakiranja PL1

120

Količina pakiranja PL1

1

Vrsta pakiranja PL1

Plastic\_Bag

Pakiranje Volumen PL1

0,003564

Težina pakiranja PL1

4,41

Širina pakiranja PL1

180

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E  
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com