Podaci o proizvodu



GF Uponor Tacker ploča u roli 70 30mm 10x1m

1094378

- EPS ploča s toplinskom izolacijom u roli
- oznaka mreže 100x100 mm na površini



Općenito GF Uponor Tacker ploča u roli

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tacker sastoji se od folije koja je otporna na trganje te je laminirana naEPS izolaciju sukladno EN 13163 i DIN 4108-10
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102
- Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena

- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker ploča u roli 70 30mm 10x1m

1094378



Product code

Item no EAN	6414905287017
Item no GTIN	06414905287017

Dimenzije

Visina jedinice	30
Stavka Jedinična duljina	1060
Jedinična težina stavke	0,45
Širina jedinice	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mjerenje b	1030
Z Mjerenje b1	1000
Z Mjerenje b2	1000
Z Mjerenje h	30

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905479320
Pakiranje GTIN PL4	06414905479337
Visina pakiranja PL1	360
Visina pakiranja PL4	2880
Duljina pakiranja PL1	1060
Duljina pakiranja PL4	1060
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	80
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,3816
Pakiranje Volumen PL4	3,0528

Težina pakiranja PL1	4,55
Težina pakiranja PL4	61,4
Širina pakiranja PL1	1000
Širina pakiranja PL4	1000

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+