


## Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

**1095818**

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- DR mesing za smanjenje mogućnosti korozije
- prešanje bez kalibriranja



### Općenito Uponor RS adapter S-Press PLUS

#### Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

## Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

1095818



## Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

## Dimenzije

Visina jedinice	70
Stavka Jedinična duljina	61
Jedinična težina stavke	0,326
Širina jedinice	70
Item_UOM	kom.

## Measurements

LENGTH_L	60,9
Duljina (l1)	20,1
Duljina (l2)	21,3
z1	19,5

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905481583
Pakiranje GTIN PL4	06414905555574
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL4	600
Duljina pakiranja PL1	120
Duljina pakiranja PL4	800
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	378

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00096
Pakiranje Volumen PL4	0,576
Težina pakiranja PL1	0,383
Težina pakiranja PL4	164,774
Širina pakiranja PL1	100
Širina pakiranja PL4	1200

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)