
Podaci o proizvodu



GF Uponor Tacker alat za pričvršćivanje 14-20mm

1119039

- izrađen od metala
- lagan
- za maksimalno 125 ubodnih pričvrsnica



Općenito GF Uponor Tacker alat za pričvršćivanje

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tacker sastoji se od folije koja je otporna na trganje te je laminirana naEPS izolaciju sukladno EN 13163 i DIN 4108-10
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102
- Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker alat za pričvršćivanje 14-20mm

1119039



Product code

Item no EAN	6414905554959
Item no GF	35001119039
Item no GTIN	06414905554959
Item no LVI	2023061
Item no NRF	8361255
Item no RSK	2988898
Item no VVS	087393100

Dimenzije

Visina jedinice	75
Stavka Jedinična duljina	900
Jedinična težina stavke	2,59
Širina jedinice	230
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905648696
Pakiranje GTIN PL4	06414905648702
Visina pakiranja PL1	85
Visina pakiranja PL4	1000
Duljina pakiranja PL1	785
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	50
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,01588055

Pakiranje Volumen PL4	0,96
Težina pakiranja PL1	2,96
Težina pakiranja PL4	168
Širina pakiranja PL1	238
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+