
# Podaci o proizvodu



# GF Uponor Ecoflex VIP Aqua cijev 50x6,9/140

## 1119048

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev




## Općenito GF Uponor Ecoflex VIP Aqua cijev

### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih ćelija
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

### Primjena


- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

# GF Uponor Ecoflex VIP Aqua cijev 50x6,9/140

## 1119048




### Measurements

| | |
|---|---|
| Radijus savijanja M | 0,55 |
| Vanjski promjer_do | 140 |
| Vanjski promjer_do1 | 50 |
| Debljina stijenke_s1 | 6,9 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2027-06-30T00:00:00.000+0200 |
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905556304 |
| Item no GF | 35001119048 |
| Item no GTIN | 06414905556304 |
| Item no LVI | 3010294 |
| Item no NRF | 8360965 |
| Item no RSK | 2266374 |
| Item no VVS | 087364050 |
| Zamjena artikla 1 | 1160617 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 140 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 2,2 |
| Širina jedinice | 140 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905556441 |
| Visina pakiranja PL1 | 2200 |

| | |
|---|---|
| Duljina pakiranja PL1 | 2200 |
| Količina pakiranja PL1 | 200 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |
| Pakiranje Volumen PL1 | 7,26 |
| Težina pakiranja PL1 | 441 |
| Širina pakiranja PL1 | 1500 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+