


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o opskrbi i cirkulaciji



### Općenito Uponor Ecoflex VIP Aqua Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih ćelija
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena


- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056



### Measurements

Radijus savijanja M	1
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	50
Vanjski promjer_do2	32
Debljina stijenke_s1	6,9
Debljina stijenke_s2	4,4

### Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

### Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Zamjena artikla 1	1160628

### Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3,36
Širina jedinice	175
Item_UOM	m

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905557950
--------------------	----------------

Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	2400
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	10,368
Težina pakiranja PL1	672,1
Širina pakiranja PL1	1800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E  
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com