


Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852

- predmontirani cijevni registri od pocinčanog čelika sa ugrađenim Uponor PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 mm
- brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući tlačni test / 1 dan / 4 osobe.
- PE-Xa cijev sa 100% otpornošću na difuziju kisika prema DIN 4726.
- kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- kapacitet grijanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- za montažu na podkonstrukciju spuštenog stropa sa CD profilima (27/60) s međusobnim razmakom 400 mm



Općenito Uponor Thermatop S

Projektanti


- Emiter je izrađen od Uni Pipe PLUS cijevi dimenzije 16 x 2,0 mm s 10 redova i do 37,3 m po m² modula.
- Cijev je 100 % otporna na difuziju sukladno DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja sukladno EN 14240 (8K): do 67 W/m²
- Kapacitet grijanja sukladno EN 14037 (15K) do 105 W/m².
- Zvučna izolacija sukladno DIN EN ISO 354: α_w između 0,60 i 0,65
- Kapacitet i akustika ovise o gipskartonskoj ploči.

Primjena

- Stropni odašiljač topline zračenjem za montažu na podkonstrukciju sa CD-profilima (CD 27/60) s međuosnim razmakom od 333,3 mm.

Uponor Thermatop S 2500x370mm

1120852



Measurements

Središte udaljenosti središte	35
LENGTH_L	2500
Vanjski promjer_do	9,9
Z Mjerenje b	367
Z Mjerenje b1	338
Z Mjerenje b2	338
Z Mjerenje h	36

Product code

Item no EAN	6414905638635
Item no GTIN	06414905638635

Dimenzije

Visina jedinice	35
Stavka Jedinična duljina	2500
Jedinična težina stavke	6
Širina jedinice	370
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900303866
Pakiranje GTIN PL4	06414905663019
Visina pakiranja PL1	72
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	2500
Duljina pakiranja PL4	2600
Količina pakiranja PL1	2
Količina pakiranja PL4	32
Vrsta pakiranja PL1	Bundle
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,0666
Pakiranje Volumen PL4	1,1115
Težina pakiranja PL1	12,1
Težina pakiranja PL4	196
Širina pakiranja PL1	370
Širina pakiranja PL4	450

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr