


Uponor Thermatop S 3000x370mm

1120853

- predmontirani cijevni registri od pocinčanog čelika sa ugrađenim Uponor PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 mm
- brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući tlačni test / 1 dan / 4 osobe.
- PE-Xa cijev sa 100% otpornošću na difuziju kisika prema DIN 4726.
- kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- kapacitet grijanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- za montažu na podkonstrukciju spuštenog stropa sa CD profilima (27/60) s međusobnim razmakom 400 mm



Općenito Uponor Thermatop S

Projektanti


- Emiter je izrađen od Uni Pipe PLUS cijevi dimenzije 16 x 2,0 mm s 10 redova i do 37,3 m po m² modula.
- Cijev je 100 % otporna na difuziju sukladno DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja sukladno EN 14240 (8K): do 67 W/m²
- Kapacitet grijanja sukladno EN 14037 (15K) do 105 W/m².
- Zvučna izolacija sukladno DIN EN ISO 354: α_w između 0,60 i 0,65
- Kapacitet i akustika ovise o gipskartonskoj ploči.

Primjena

- Stropni odašiljač topline zračenjem za montažu na podkonstrukciju sa CD-profilima (CD 27/60) s međuosnim razmakom od 333,3 mm.

Uponor Thermatop S 3000x370mm

1120853



Measurements

Središte udaljenosti središte	35
LENGTH_L	3000
Vanjski promjer_do	9,9
Z Mjerenje b	367
Z Mjerenje b1	338
Z Mjerenje b2	338
Z Mjerenje h	36

Product code

Item no EAN	6414905638642
Item no GTIN	06414905638642

Dimenzije

Visina jedinice	35
Stavka Jedinična duljina	3000
Jedinična težina stavke	7,2
Širina jedinice	370
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900303873
Pakiranje GTIN PL4	06414905663026
Visina pakiranja PL1	72
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	3000
Duljina pakiranja PL4	3100
Količina pakiranja PL1	2
Količina pakiranja PL4	32
Vrsta pakiranja PL1	Bundle
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,07992
Pakiranje Volumen PL4	1,32525
Težina pakiranja PL1	14,5
Težina pakiranja PL4	227
Širina pakiranja PL1	370
Širina pakiranja PL4	450

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr