


Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 12 CB TL ZV

1121005

- Kompaktna radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)
- Skraćenice:
 - 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
 - CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
 - BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
 - TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
 - ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
 - ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka



Općenito Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 12 CB TL ZV

1121005

**Product code**

Item no EAN 6414905639472

Item no GTIN 06414905639472

Dimenzije

Visina jedinice 170

Stavka Jedinična duljina 501

Jedinična težina stavke 8,18

Širina jedinice 475

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 495

Z Mjerenje h 159

Z Mjerenje w 445

Z Mjerenje w1 350

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905639588

Pakiranje GTIN PL4 06414900507806

Visina pakiranja PL1 170

Visina pakiranja PL4 824

Duljina pakiranja PL1 720

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 8

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,069768

Pakiranje Volumen PL4 0,79104

Težina pakiranja PL1 9,44

Težina pakiranja PL4	100,52
Širina pakiranja PL1	570
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr