


Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

- Kompaktna radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)
- Skraćenice:
 - 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
 - CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
 - BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
 - TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
 - ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
 - ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka



Općenito Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 15 CB BP DI TL ZV ZM

1121009

**Product code**

Item no EAN 6414905639519

Item no GTIN 06414905639519

Dimenzije

Visina jedinice 200

Stavka Jedinična duljina 501

Jedinična težina stavke 10,27

Širina jedinice 500

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 505

Duljina (l1) 200

Z Mjerenje h 198

Z Mjerenje w 445

Z Mjerenje w1 350

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905639571

Pakiranje GTIN PL4 06414905639625

Visina pakiranja PL1 220

Visina pakiranja PL4 1000

Duljina pakiranja PL1 550

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 16

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,06413

Pakiranje Volumen PL4 0,96

Težina pakiranja PL1	13,8
Težina pakiranja PL4	230
Širina pakiranja PL1	530
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr