


## Uponor S-Press PLUS kutni nosač 80/150mm

### 1121195

- izrađeno od pocinčanog čelika
- za instalaciju Uponor Smart Aqua zidnih koljena
- postavljanje spojnice na pripremljenu pločicu
- uključene plastične tiple i vijci M6x12 za učvršćivanje sukladno DIN 965
- uključuje rupe i otvore za jednostavno pričvršćivanje



### Općenito Uponor S-PRESS PLUS kutni nosač

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kutni nosač 80/150mm

1121195



## Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

## Dimenzije

Visina jedinice	57
Stavka Jedinična duljina	440
Jedinična težina stavke	0,435
Širina jedinice	35
Item_UOM	kom.

## Measurements

LENGTH_L	440
Debljina stijenke_s	3
Z Mjerenje b	266
Z Mjerenje h	57
Z Mjerenje k	80
Z Mjerenje k1	150
Z Mjerenje w	35

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900654319
Pakiranje GTIN PL3	06414905663668
Pakiranje GTIN PL4	06414905663934
Visina pakiranja PL1	57
Visina pakiranja PL3	72
Visina pakiranja PL4	1090
Duljina pakiranja PL1	440
Duljina pakiranja PL3	477
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	5
Količina pakiranja PL4	680
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0008778
Zapremina pakiranja PL3	0,00652536
Pakiranje Volumen PL4	1,0464
Težina pakiranja PL1	0,435
Težina pakiranja PL3	2,2
Težina pakiranja PL4	324
Širina pakiranja PL1	35
Širina pakiranja PL3	190
Širina pakiranja PL4	800

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)