
# Podaci o proizvodu





# GF Uponor Combi Port M-INS toplinska podstanica 19 CB DI TL ZA NC IB

## 1121436

- Radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja).
- Skraćenice:
- 19 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu sanitarne tople vode
- BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
- DI - regulator diferencijalnog tlaka primarnom krugu toplinske podstanice
- TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
- HA - prigušivač tlačnog udara vode na grani potrošne tople vode
- MS - set za miješanje s cirkulacijskom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za krug grijanja stana
- ZA - zonski ventil na povratnom vodu kruga stambenog grijanja s uključenim 2-točkastim termopogonom
- ZS - spojni set za cirkulacijski vod potrošne tople vode, uključuje izolaciju izmjenjivača i predgrijavanje termostatske temperature bez cirkulacijske pumpe
- ZV - zonski ventil na povratnom vodu kruga stambenog grijanja bez termopogona
- NC - nema priključka izlaza hladne vode iz toplinske podstanice
- IB - potpuno izolirano tijelo







# Općenito GF Uponor Combi Port M-INS toplinska podstanica

## Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4" za ugradnju vodomjera
- Hvatač nečistoća u primarnim dovodnim i primarnim povratnim vodovima 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnica sanitarni: CW617N
- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- Mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm

## Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja


## Certifikat


- DVGW certifikat

# GF Uponor Combi Port M-INS toplinska podstanica 19 CB DI TL ZA NC IB

## 1121436








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905642953 |
| Item no GTIN | 06414905642953 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 280 |
| Stavka Jedinična duljina | 578 |
| Jedinična težina stavke | 14 |
| Širina jedinice | 390 |
| Item_UOM | kom. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 390 |
| Duljina (l1) | 70 |
| Z Mjerenje b | 50 |
| Z Mjerenje h | 280 |
| Z Mjerenje h1 | 67 |
| Z Mjerenje w | 578 |
| Z Mjerenje w1 | 560 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905662364 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905662456 |
| Visina pakiranja PL1 | 300 |
| Visina pakiranja PL4 | 1200 |
| Duljina pakiranja PL1 | 600 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL4 | 16 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,072 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 1,152 |
| Težina pakiranja PL1 | 15,5 |
| Težina pakiranja PL4 | 248 |
| Širina pakiranja PL1 | 400 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+