


Uponor Vario C ugradbeni ormarić IW 680x649x110

1121510

- kompletan ormarić s okvirom i vratima za ugradnju u zid
- dubina: 110 mm, produljiva do 160 mm
- podesiva visina: 649 - 749 mm
- materijal: pocinčani čelik
- okvir i vrata plastificirani (bijela RAL 9016)
- vrata sa bravom



Općenito Uponor Vario C ugradbeni ormarić IW

Projektanti


- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- S balans ventilom ili mjeračem protoka za balansiranje i zatvaranje protoka
- Integrirani odzračni otvori i slavina za punjenje i pražnjenje na polazu i povratu
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario C ugradbeni ormarić IW 680x649x110

1121510



Product code

Item no EAN	6414905660193
Item no GTIN	06414905660193
Zamjena artikla 1	1093492

Dimenzije

Visina jedinice	669
Stavka Jedinična duljina	727
Jedinična težina stavke	7,58
Širina jedinice	117
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	727
Duljina (l1)	680
Duljina (l2)	673
Z Mjerenje h1	117-167
Z Mjerenje w	670-770
Z Mjerenje w1	650-750

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905661763
Pakiranje GTIN PL4	06414905661831
Visina pakiranja PL1	690
Visina pakiranja PL4	1930
Duljina pakiranja PL1	130
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	15
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,0713115
Pakiranje Volumen PL4	1,8528
Težina pakiranja PL1	9,14
Težina pakiranja PL4	157
Širina pakiranja PL1	795
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com