


Uponor Vario C ugradbeni ormarić IW 835x649x110

1121511

- kompletan ormarić s okvirom i vratima za ugradnju u zid
- dubina: 110 mm, produljiva do 160 mm
- podesiva visina: 649 - 749 mm
- materijal: pocinčani čelik
- okvir i vrata plastificirani (bijela RAL 9016)
- vrata sa bravom



Općenito Uponor Vario C ugradbeni ormarić IW

Projektanti


- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- S balans ventilom ili mjerачem protoka za balansiranje i zatvaranje protoka
- Integrirani odzračni otvori i slavina za punjenje i pražnjenje na polazu i povratu
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario C ugradbeni ormarić IW 835x649x110

1121511



Product code

Item no EAN 6414905660209

Item no GTIN 06414905660209

Item no NRF 8361404

Zamjena artikla 1 1093493

Dimenzije

Visina jedinice 669

Stavka Jedinичna duljina 882

Jedinичna težina stavke 8,545

Širina jedinice 117

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 882

Duljina (l1) 835

Duljina (l2) 828

Z Mjerenje h1 117-167

Z Mjerenje w 670-770

Z Mjerenje w1 650-750

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905661640

Pakiranje GTIN PL4 06414905661824

Visina pakiranja PL1 690

Visina pakiranja PL4 1920

Duljina pakiranja PL1 130

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 16

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,079833
Pakiranje Volumen PL4	1,8432
Težina pakiranja PL1	9,56
Težina pakiranja PL4	172
Širina pakiranja PL1	890
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com