
Podaci o proizvodu




GF Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati EU 160x14,6-159

1121642

- spajanje PE-Xa cijevi
- 6 bar, SDR 11
- čelični adapter za zavarivanje





Općenito GF Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C


Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati EU 160x14,6-159

1121642





Status

Item Available From date	2026-04-01
MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
Until stocks last	Do isteka zaliha

Product code

Item no EAN	6414905661572
Item no GF	35001121642
Item no GTIN	06414905661572
Item no VVS	087880160

Dimenzije

Visina jedinice	228
Stavka Jedinična duljina	145
Jedinična težina stavke	7,4
Širina jedinice	228
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	145
Duljina (l1)	70
Debljina stijenke_s	6
Z Mjerenje d	168,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905672271
Pakiranje GTIN PL4	06414900546683
Visina pakiranja PL1	165
Visina pakiranja PL4	309
Duljina pakiranja PL1	295

Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	12
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,009491625
Pakiranje Volumen PL4	0,29663999999999996
Težina pakiranja PL1	7,522
Težina pakiranja PL4	115,264
Širina pakiranja PL1	195
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+