

Uponor Ecoflex redukcijski prsten 250/175

1121809

- za uklapanje različitih dimenzija zaštitnih cijevi kod izolacijskih kompleta



Općenito Uponor Ecoflex redukcijski prsten

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex redukcijski prsten 250/175

1121809

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	175
LENGTH_L	70
Vanjski_promjer_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Dimenzije

Visina jedinice	275
Stavka Jedinična duljina	70
Jedinična težina stavke	0,08
Širina jedinice	138
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905666126
Visina pakiranja PL1	280
Duljina pakiranja PL1	70
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,002744
Težina pakiranja PL1	0,09

Širina pakiranja PL1

140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr