


Uponor Fluvia safety set w exp tank conn 3bar

1136376

- s manometrom, sigurnosnim ventilom i automatskim odzračivanjem
- s pričvrstnom spojnicom G3/4 na ekspanzijski spremnik
- za montažu na zid
- materijal: čelik praškasto lakiran, crvene boje



Općenito Uponor Fluvia safety set w exp tank conn

Projektanti


- Predstavljena pumpna grupa
- Fluvia Move pumpna grupa s Uponor Smatrix Move regulatorom za kontrolu temperature dovoda
- Fluvia T s nosačem koji se može postaviti s desne ili lijeve strane

Primjena

- Max. primarna temperatura: 90°C
- Max. sekundarna temperatura: 55 - 60°C

Uponor Fluvia safety set w exp tank conn 3bar

1136376



Measurements

Cilindrični_navoj_G	3/4
Cilindrični_navoj_G1	1
LENGTH_L	255
Z Mjerenje b	90
Z Mjerenje h	150,2

Status

Item Available From date	2026-04-01
MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Product code

Item no EAN	6414900425599
Item no GTIN	06414900425599

Dimenzije

Visina jedinice	145
Stavka Jedinična duljina	255
Jedinična težina stavke	1,28
Širina jedinice	60
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900485159
Pakiranje GTIN PL4	06414900380362
Visina pakiranja PL1	75
Visina pakiranja PL4	1450
Duljina pakiranja PL1	265
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	315
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,003279375
Pakiranje Volumen PL4	1,392
Težina pakiranja PL1	1,38
Težina pakiranja PL4	460
Širina pakiranja PL1	165
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr