


Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom super/arco FI 50

1136450

- povezivanje s odvodnim cijevima DN 50
- protok: 0,4 l/s
- za nisku podnu konstrukciju
- materijal rešetke: nehrđajući čelik
- materijal kućišta: polipropilen



Općenito Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom super/arco

Projektanti

- Moderna konstrukcija i elegantan dizajn u različitim dimenzijama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
-

Široki brtveni rub (30 mm) koji osigurava čvrsto i vodonepropusno spajanje s podnom konstrukcijom

- Podesiva visina i fiksirajuće nogice za ugradnju u sve vrste podnih konstrukcija
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpunosti proizvoda i kompatibilnosti s odvodnim sustavom (dimenzije odvodnih cijevi)
-

Sifon podesiv za 360°

Primjena


- Kućni sustavi odvodnje

Certifikat

- Tehnička ocjena prema EN 1253 normi

Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom super/arco FI 50

1136450



Product code

Item no EAN	6414900483483
Item no GF	35001136450
Item no GTIN	06414900483483

Dimenzije

Visina jedinice	80
Stavka Jedinična duljina	220
Jedinična težina stavke	0,42
Širina jedinice	220
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	120
Vanjski promjer_do	220
Vanjski promjer_do1	50
Z Mjerenje h	55
Z Mjerenje h1	38
Z Mjerenje h2	14,5
Z	98

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900369114
Pakiranje GTIN PL4	06414900370042
Visina pakiranja PL1	90
Visina pakiranja PL4	1940
Duljina pakiranja PL1	230
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	300

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0046575
Pakiranje Volumen PL4	1,8624
Težina pakiranja PL1	0,53
Težina pakiranja PL4	169
Širina pakiranja PL1	225
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr