


Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom standard 100mmx100mm FI 50

1136456

- povezivanje s odvodnim cijevima DN 50 ili DN 110
- protok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nehrđajući čelik
- materijal kućišta: polipropilen



Općenito Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom standard

Projektanti

- Moderna konstrukcija i elegantan dizajn u različitim dimenzijama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
-

Široki brtveni rub (30 mm) koji osigurava čvrsto i vodonepropusno spajanje s podnom konstrukcijom

- Podesiva visina i fiksirajuće nogice za ugradnju u sve vrste podnih konstrukcija
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpunosti proizvoda i kompatibilnosti s odvodnim sustavom (dimenzije odvodnih cijevi)
-

Sifon podesiv za 360°

Primjena


- Kućni sustavi odvodnje

Certifikat

- Tehnička ocjena prema EN 1253 normi

Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom standard 100mmx100mm FI 50

1136456



Product code

Item no EAN	6414900483537
Item no GF	35001136456
Item no GTIN	06414900483537

Dimenzije

Visina jedinice	148.5
Stavka Jedinična duljina	107
Jedinična težina stavke	0,37
Širina jedinice	153.5
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	107
Vanjski promjer_do	112
Vanjski promjer_do1	50
Z Mjerenje h	123,5
Z Mjerenje h1	115,5
Z Mjerenje h2	8
Z	100

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900369435
Pakiranje GTIN PL4	06414900325899
Visina pakiranja PL1	125
Visina pakiranja PL4	1034
Duljina pakiranja PL1	190
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	288

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00296875
Pakiranje Volumen PL4	0,99264
Težina pakiranja PL1	0,4
Težina pakiranja PL4	392
Širina pakiranja PL1	125
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr