


Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom standard 150mmx150mm FI 110

1136457

- povezivanje s odvodnim cijevima DN 50 ili DN 110
- protok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nehrđajući čelik
- materijal kućišta: polipropilen



Općenito Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom standard

Projektanti

- Moderna konstrukcija i elegantan dizajn u različitim dimenzijama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
-

Široki brtveni rub (30 mm) koji osigurava čvrsto i vodonepropusno spajanje s podnom konstrukcijom

- Podesiva visina i fiksirajuće nogice za ugradnju u sve vrste podnih konstrukcija
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpunosti proizvoda i kompatibilnosti s odvodnim sustavom (dimenzije odvodnih cijevi)
-

Sifon podesiv za 360°

Primjena


- Kućni sustavi odvodnje

Certifikat

- Tehnička ocjena prema EN 1253 normi

Uponor Aqua Ambient podni slivnik s horizontalnim izlazom i rešetkom standard 150mmx150mm FI 110

1136457



Product code

Item no EAN	6414900483544
Item no GF	35001136457
Item no GTIN	06414900483544

Dimenzije

Visina jedinice	214
Stavka Jedinična duljina	149.5
Jedinična težina stavke	0,52
Širina jedinice	210
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	149,5
Vanjski promjer_do	158
Vanjski promjer_do1	110
Z Mjerenje h	149,2
Z Mjerenje h1	138
Z Mjerenje h2	11,2
Z	122

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900369442
Pakiranje GTIN PL4	06414900370080
Visina pakiranja PL1	175
Visina pakiranja PL4	1840
Duljina pakiranja PL1	250
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	190

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0074375
Pakiranje Volumen PL4	1,7664
Težina pakiranja PL1	0,82
Težina pakiranja PL4	180,8
Širina pakiranja PL1	170
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr