


Uponor Aqua Ambient podni slivnik s vertikalnim izlazom standard 100mmx100mm FI 50

1136469

- povezivanje s odvodnim cijevima DN 50 ili DN 110
- protok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nehrđajući čelik
- materijal kućišta: polipropilen



Općenito Uponor Aqua Ambient podni slivnik s vertikalnim izlazom standard

Projektanti

- Moderna konstrukcija i elegantan dizajn u različitim dimenzijama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
-

Široki brtveni rub (30 mm) koji osigurava čvrsto i vodonepropusno spajanje s podnom konstrukcijom

- Podesiva visina i fiksirajuće nogice za ugradnju u sve vrste podnih konstrukcija
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpunosti proizvoda i kompatibilnosti s odvodnim sustavom (dimenzije odvodnih cijevi)
-

Sifon podesiv za 360°

Primjena


- Kućni sustavi odvodnje

Certifikat

- Tehnička ocjena prema EN 1253 normi

Uponor Aqua Ambient podni slivnik s vertikalnim izlazom standard 100mmx100mm FI 50

1136469



Product code

Item no EAN	6414900483681
Item no GF	35001136469
Item no GTIN	06414900483681

Dimenzije

Visina jedinice	137.5
Stavka Jedinična duljina	107.4
Jedinična težina stavke	0,35
Širina jedinice	107.4
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	107
Vanjski promjer_do	112
Vanjski promjer_do1	50
Z Mjerenje h	175,8
Z Mjerenje h1	38,5
Z Mjerenje h2	88,5
Z	49

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900369404
Pakiranje GTIN PL4	06414900325905
Visina pakiranja PL1	155
Visina pakiranja PL4	1308
Duljina pakiranja PL1	165
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	336

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00332475
Pakiranje Volumen PL4	1,25568
Težina pakiranja PL1	0,4
Težina pakiranja PL4	430
Širina pakiranja PL1	130
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr