


Uponor Aqua Ambient podni slivnik s vertikalnim izlazom standard 150mmx150mm FI 110

1136470

- povezivanje s odvodnim cijevima DN 50 ili DN 110
- protok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nehrđajući čelik
- materijal kućišta: polipropilen



Općenito Uponor Aqua Ambient podni slivnik s vertikalnim izlazom standard

Projektanti

- Moderna konstrukcija i elegantan dizajn u različitim dimenzijama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
-

Široki brtveni rub (30 mm) koji osigurava čvrsto i vodonepropusno spajanje s podnom konstrukcijom

- Podesiva visina i fiksirajuće nogice za ugradnju u sve vrste podnih konstrukcija
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpunosti proizvoda i kompatibilnosti s odvodnim sustavom (dimenzije odvodnih cijevi)
-

Sifon podesiv za 360°

Primjena


- Kućni sustavi odvodnje

Certifikat

- Tehnička ocjena prema EN 1253 normi

Uponor Aqua Ambient podni slivnik s vertikalnim izlazom standard 150mmx150mm FI 110

1136470



Product code

Item no EAN	6414900483698
Item no GF	35001136470
Item no GTIN	06414900483698

Dimenzije

Visina jedinice	220
Stavka Jedinična duljina	149.5
Jedinična težina stavke	0,48
Širina jedinice	149.5
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	149,5
Vanjski promjer_do	158
Vanjski promjer_do1	110
Z Mjerenje h	163
Z Mjerenje h1	57,7
Z Mjerenje h2	10,5
Z	58

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900369411
Pakiranje GTIN PL4	06414900325912
Visina pakiranja PL1	170
Visina pakiranja PL4	1295
Duljina pakiranja PL1	195
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	196

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0056355
Pakiranje Volumen PL4	1,2432
Težina pakiranja PL1	0,77
Težina pakiranja PL4	253
Širina pakiranja PL1	170
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr