


## Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

### 1137495

- idealno za spajanje dizalica topline, za grijanje i hlađenje
- dvije unutarnje PE-Xa cijevi sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- dvije rebraste cijevi za instalaciju strujnog i podatkovnog kabela
- maksimalno opterećenje 6 bar / 95°C
- dvobojna unutarnja izolacija za sprječavanje pogrešnog spajanja dovoda i povrata
- izolacija od PEX pjene, vanjski zaštitni omotač od HDPE



## Općenito Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP

### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

### Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

1137495



### Measurements

Radijus savijanja M	1
Vanjski promjer_do	200
Vanjski promjer_do1	63
Vanjski promjer_do2	32
Debljina stijenke_s1	5,8
Debljina stijenke_s2	3,5

### Status

Item Available From date 2024-04-01

### Product code

Item no EAN	6414900368445
Item no GTIN	06414900368445

### Dimenzije

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	4,306
Širina jedinice	200
Item_UOM	m

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900438896
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	2400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	8,064
Težina pakiranja PL1	431
Širina pakiranja PL1	1400

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)