


Uponor Combi Port M-XS Toplinska podstanica RC 12 EX CB TL ZV

1137643

- Kompaktna radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)
- Skraćenice:
 - 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
 - CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
 - BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
 - TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
 - ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
 - ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka



Općenito Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-XS Toplinska podstanica RC 12 EX CB TL ZV

1137643

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900370318

Item no GTIN

06414900370318

Dimenzije

Visina jedinice

159

Stavka Jedinična duljina

445

Jedinična težina stavke

10

Širina jedinice

495

Item_UOM

kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1

06414900382144

Pakiranje GTIN PL4

06414900500470

Visina pakiranja PL1

170

Visina pakiranja PL4

865

Duljina pakiranja PL1

650

Duljina pakiranja PL4

1200

Količina pakiranja PL1

1

Količina pakiranja PL4

10

Vrsta pakiranja PL1

Base_Box

Vrsta pakiranja PL4

Pallet

Pakiranje Volumen PL1

0,06409

Pakiranje Volumen PL4

0,8304

Težina pakiranja PL1

11

Težina pakiranja PL4

130

Širina pakiranja PL1

580

Širina pakiranja PL4

800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr