


Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

- Kompaktna radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)
- Skraćenice:
 - 12, 15, 17 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
 - CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
 - BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
 - TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom
 - ZV - zonski ventil na povratnom vodu stambenog kruga grijanja bez termopogona
 - ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka



Općenito Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-XS toplinska podstanica RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

**Product code**

Item no EAN 6414900370349

Item no GTIN 06414900370349

Dimenzije

Visina jedinice 159

Stavka Jedinična duljina 445

Jedinična težina stavke 12

Širina jedinice 495

Item_UOM kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900382175

Pakiranje GTIN PL4 06414900500500

Visina pakiranja PL1 170

Visina pakiranja PL4 865

Duljina pakiranja PL1 650

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 10

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,06409

Pakiranje Volumen PL4 0,8304

Težina pakiranja PL1 13

Težina pakiranja PL4 150

Širina pakiranja PL1 580

Širina pakiranja PL4 800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr