


Uponor Tacker ubodna pričvrsnica kratka 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- Ubodna pričvrsnica Tacker
- Za uporabu s Uponor Tacker alatom



Općenito Uponor Tacker ubodna pričvrsnica kratka 300 pcs

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tacker sastoji se od folije koja je otporna na trganje te je laminirana naEPS izolaciju sukladno EN 13163 i DIN 4108-10
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102
- Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker ubodna pričvrsnica kratka 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



Measurements

Unutarnji_promjer_di	20
Z Mjerenje b	36
Z Mjerenje h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Dimenzije

Visina jedinice	165
Stavka Jedinična duljina	195
Jedinična težina stavke	0,4
Širina jedinice	85
Item_UOM	set

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900438018
Pakiranje GTIN PL3	06414900438025
Pakiranje GTIN PL4	06414900438032
Visina pakiranja PL1	165
Visina pakiranja PL3	355
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	195
Duljina pakiranja PL3	420
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	28
Količina pakiranja PL4	560

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0032175
Zapremina pakiranja PL3	0,093933
Pakiranje Volumen PL4	1,92
Težina pakiranja PL1	0,5
Težina pakiranja PL3	14,1
Težina pakiranja PL4	307
Širina pakiranja PL1	100
Širina pakiranja PL3	630
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com