


## Uponor Vario S tijelo razdjelnika FM 6xG3/4 Euro - G1

1140882

- polaz s mjeracem protoka za balansiranje i zatvaranje, sa memorijskim prstenom
- povrat s ventilima za zatvaranje i kapama
- bez primarnog priključka G1



### Općenito Uponor Vario S tijelo razdjelnika FM

#### Projektanti



- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- Integrirani odzračni otvori i točke za punjenje i pražnjenje u dovodu i povratu,
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

#### Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S tijelo razdjelnika FM 6xG3/4 Euro - G1

1140882



### Status

Item Available From date

2024-09-02

### Product code

Item no EAN	6414900440899
Item no GF	35001140882
Item no GTIN	06414900440899
Item no LVI	2022261

### Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	300
Jedinična težina stavke	3,7
Širina jedinice	235
Item_UOM	kom.

### Measurements

LENGTH_L	355
Duljina (l1)	50
Z Mjerenje b	50
Z Mjerenje b1	217
Z Mjerenje h	73
Z Mjerenje h1	30
Z Mjerenje h2	50
Z Mjerenje k	335
Z Mjerenje k1	336
Z Mjerenje w	357

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900501064
Pakiranje GTIN PL4	06414900323123
Visina pakiranja PL1	47

Visina pakiranja PL4	996
Duljina pakiranja PL1	617
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	90
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,009221682
Pakiranje Volumen PL4	0,95616
Težina pakiranja PL1	3,8
Težina pakiranja PL4	367
Širina pakiranja PL1	318
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)