
Podaci o proizvodu



GF Uponor Wipex komplet o-prstena 25-110mm

1142340

- Komplet rezervnih dijelova
- Brtveni prstenovi za spojnice Wipex PN 6 25 – 110 mm



Općenito GF Uponor Wipex komplet o-prstena

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Wipex komplet o-prstena 25-110mm

1142340



Product code

Item no EAN	6414900442220
Item no GF	35001142340
Item no GTIN	06414900442220

Dimenzije

Visina jedinice	10
Stavka Jedinična duljina	100
Jedinična težina stavke	0,08
Širina jedinice	100
Item_UOM	set

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900504799
Visina pakiranja PL1	10
Duljina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,000144
Težina pakiranja PL1	0,09
Širina pakiranja PL1	120

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+