


## Uponor Siccus 16 podrška za rubove 1000x45x19mm

1143476

- Obavezna podrška za rubove za postavljanje podova keramičkih pločica i prirodnih kamena
- Podrška za rubove na stranicama zidova te na dovracima



### Općenito Uponor Siccus 16 podrška za rubove

#### Projektanti

- Siccus 16 sustav podnog grijanja sastoji se od EPS (bez HBCD-a) ploča prema EN 13163 s aluminijskom folijom.
- EN 13501-1 klasifikacija požara: Klasa E.
- vrsta primjene prema DIN 4108-10: DEO
- korsno opterećenje prema EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- za instalacije s razmakom cijevi c-c 150 mm
- za cijev dim. 16 mm

#### Primjena


- podno grijanje i hlađenje
- za suhu ugradnju

#### Certifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 16 podrška za rubove 1000x45x19mm

1143476



## Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

## Dimenzije

Visina jedinice	19
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,65
Širina jedinice	45
Item_UOM	m

## Measurements

LENGTH_L	1000
Z Mjerenje b	45
Z MJERENJE S	19

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900389655
Pakiranje GTIN PL4	06414900507929
Visina pakiranja PL1	120
Visina pakiranja PL4	1070
Duljina pakiranja PL1	1010
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	720
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,012726
Pakiranje Volumen PL4	1,284

Težina pakiranja PL1	6,5
Težina pakiranja PL4	488
Širina pakiranja PL1	105
Širina pakiranja PL4	1000

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)